

Số: 2290/TMBG-BVĐKHB
V/v Thư mời chào báo giá

Phú Thọ, ngày 30 tháng 10 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông báo kết luận số 2252/TB-BVĐKHB ngày 27/10/2026 của Giám đốc Bệnh viện về triển khai công tác tổ chức khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn phường Hòa Bình;

Căn cứ đề nghị của phòng Công nghệ thông tin đã được Giám đốc phê duyệt.

Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở xây dựng dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện việc: **Cung cấp, lắp đặt Hệ thống cáp quang phục vụ khám sức khỏe toàn dân.**

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm Cung cấp báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Tổ 11, Đường Cù Chính Lan, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ: Tổ đấu thầu, Số điện thoại: 02183 896 546 - 126

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi qua đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp Văn thư theo địa chỉ: Tổ đấu thầu mua sắm, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Đường Cù Chính

Lan, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ. (Trên bì thư ghi rõ: Báo giá cho thư mời báo giá số.... ngày ... tháng ... năm 2026).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 03 ngày kể từ ngày ký và được đăng tải trên website của Bệnh viện.

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày nhà cung cấp chào báo giá theo nội dung của Thư mời chào báo giá này.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm

2. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu:

- Thư báo giá hàng hóa, dịch vụ theo Phụ lục đính kèm (Có ký tên, đóng dấu của người có thẩm quyền).

- Hồ sơ năng lực của công ty (01 bản photo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác có ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu.)

3. Địa điểm cung cấp và bảo hành hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Tổ 11, Đường Cù Chính Lan, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.

4. Thời gian cung cấp dịch vụ dự kiến: 10 ngày

5. Mẫu Báo giá: Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.

Lưu ý: Đơn giá của quý Công ty đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí khác (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (BC);
- Các khoa, phòng Bệnh viện;
- Phòng CTXH (Đăng tải Website Bv);
- Lưu VT; Tổ đấu thầu.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Diệu



PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo thư mời Số.2290/TMBG-BVĐKHB, ngày 30 tháng 10 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)

TT	Tên thiết bị	Cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số Lượng
1	Module quang SM 1G	Loại Module: Single Mode Khoảng cách: 20km Tốc độ truyền: 1.25G Đầu kết nối: LC Duplex	Chiếc	04
2	ODF 8FO chuẩn 19"	Thiết kế: 2 mảnh, có thể kéo trượt Loại cáp quang phù hợp: OS1/OS2 9/125µm Số lượng cổng: 08 (LC-Duplex) Đáp ứng tiêu chuẩn: EIA-310/IEC 60297 Khay giữ mỗi hàn quang: 16 mỗi hàn Dây nối quang OS2: Suy hao tiếp xúc: ≤ 0.30dB; Suy hao phản xạ: ≥ 50dB	Chiếc	01
3	Dây nhảy quang SC-LC	Cáp quang Patch Cord OS2, 02 sợi, đầu nối LC Duplex – LC Duplex, đường kính sợi 9 µm, chiều dài 2 m, vỏ LSZH; đáp ứng các tiêu chuẩn TIA/EIA 568-C.3-1, ISO/IEC 61755-3-1, IEC-61754-7 và các tiêu chuẩn liên quan	Sợi	04
4	Switch Access 24 ports	Cổng kết nối: 24 cổng 10/100/1000BASE-T; 4 cổng 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+) Khả năng chuyển mạch 128 Gbps; Bảng thông 95.2 MPPS RAM (DDR3) 2 GB; ROM 512 MB; LAG: 32 nhóm (8 cổng mỗi LAG) Chức năng trên cổng: Head-of-line blocking (HOL); Auto MDI/MDIX; Jumbo frames 10240 bytes; Flow Control (IEEE 802.3X); Port mirroring; Stacking 8 thiết bị Tính năng Layer2: STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), MSTP (IEEE 802.1s), BPDU Filtering, L2PT, LBD; VLAN: IEEE 802.1Q, Q-in-Q, GVRP; ACL; QoS (8 hàng đợi mỗi cổng) Bảo mật: DHCP Snooping, IP Source Guard, MAC-based authentication, Port Security, Static MAC, IEEE 802.1x, BPDU attacks prevention Nguồn cấp: 01 bộ nguồn SPM45B-220/12, 100–240 V AC, 50–60 Hz	Chiếc	02
5	Ổ cắm điện 6 lỗ	Công suất tối đa 2200W 10A, 2 công tắc, 6 lỗ cắm đa năng 3 châu phù hợp với tất cả tiêu chuẩn phích cắm	Chiếc	01
6	Bộ phát Wifi	Tích hợp công nghệ wifi 6 mới nhất Download up to 300 Mbps Upload up to 50Mbps Hỗ trợ 1 cổng WAN/LAN	Bộ	02

		6 ăng ten thu phát sóng Hỗ trợ tối đa 32 thiết bị truy cập cùng thời điểm Khoảng cách phát sóng từ 50 – 150m không vật cản Nguồn 12V-1A Đèn LED báo hiệu Nguồn, cổng kết nối, Wi-Fi, 4G Kèm sim data 4G dung lượng 500GB/năm		
7	Vật tư và nhân công thi công	Nhân công kéo cáp quang, lắp đặt tủ mạng, lắp đặt cột thép đỡ cáp, cấu hình switch, hàn quang; phụ kiện (giá đỡ tủ mạng, ốc vít, nở, dây thít)	Gói	01
Trong quá trình thi công, Sử dụng lại các danh mục vật tư hiện có của Bệnh viện. cụ thể như sau:				
1	Cáp quang 8 sợi chuẩn Single mode (loại ngoài trời)	Sợi quang: Tiêu chuẩn ITU-T G.652.D/G.655. Ống lồng: Chứa hợp chất chống ẩm, chống thấm. Gia cường trung tâm: Vật liệu FRP. Chống thấm: Băng chống thấm và sợi chống thấm. Vỏ ngoài: HDPE, độ bền cao, phù hợp lắp đặt ngoài trời. Dây treo chịu lực: Thép mạ, đường kính 1,0–1,2 mm, bọc HDPE.	Mét	200
2	Tủ Rack treo tự ồng 12U	Tủ rack 12U-D600 được thiết kế chuẩn 19 inch. Kích thước: 550 (rộng) x 600 (cao) x 600 (sâu) mm. Tủ mạng được sơn tĩnh điện đảm bảo độ bền và thẩm mỹ cao; Độ dày thép được sản xuất bằng chất liệu thép dày 1.2~1.5 mm.	Chiếc	01



PHỤ LỤC SỐ 2
MẪU BÁO GIÁ

(Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình) **TM-BG-BVĐKHB**, ngày **30** tháng **10** năm 2026
của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Trên cơ sở thư mời chào giá số /TM-BVĐKHB ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Chúng tôi(Ghi tên, địa chỉ nhà cung cấp, trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại của các thành viên liên danh) báo giá cho gói thầu Cung cấp, lắp đặt Hệ thống cấp quang phục vụ khám sức khỏe toàn dân, như sau:

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu về thông số kỹ thuật, nội dung công việc	Ký, mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng/ Nước sản xuất	Năm sản xuất	Thời gian cung cấp dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	Tổng cộng:										

(Đơn giá trên đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, và các chi phí khác (nếu có))

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòngngày, kể từ ngày tháng năm... [Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 30 ngày]

2. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị gói thầu Cung cấp, lắp đặt Hệ thống cấp quang phục vụ khám sức khỏe toàn dân nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng..... năm.....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)