

Số: /TMBG-BVĐKHB
V/v Thư mời chào báo giá

Phú Thọ, ngày tháng năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ nhu cầu khám, chữa bệnh và Kế hoạch phát triển của Bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở xây dựng dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: **Mua sắm, lắp đặt thiết bị Công nghệ thông tin cho khu nội soi theo yêu cầu nhà B8**. Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm Cung cấp báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, Phường Hoà Bình, Tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ: Tổ đấu thầu, Số điện thoại: 02183 896 546-126

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi qua đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp Văn thư theo địa chỉ: Tổ đấu thầu mua sắm, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Đường Cù Chính Lan, Phường Hoà Bình, Tỉnh Phú Thọ. (Trên bì thư ghi rõ: Báo giá cho thư mời báo giá số.... ngày ... tháng ... năm 2026).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: : 05 ngày kể từ ngày ký và được đăng tải trên website của Bệnh viện.

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhà cung cấp chào báo giá theo nội dung của Thư mời chào báo giá này.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: Mua sắm, lắp đặt thiết bị Công nghệ thông tin cho khu nội soi theo yêu cầu nhà B8.

2. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu:

- Thư báo giá hàng hóa, dịch vụ theo Phụ lục đính kèm (Có địa chỉ, số điện thoại, ký tên đóng dấu của người có thẩm quyền).

- Hồ sơ năng lực của công ty (01 bản photo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác có ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu.)

3. Địa điểm cung cấp và bảo hành hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.

4. Thời gian cung cấp dịch vụ: 30 ngày

5. Mẫu Báo giá: Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.

Lưu ý: Đơn giá của quý Công ty đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí khác (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (BC);
- Các khoa, phòng Bệnh viện;
- Phòng CTXH (Đăng tải Website Bv);
- Lưu VT; Tổ đấu thầu.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Diệu

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

(Kèm theo thư mời Số 129/TMBG-BVĐKHB, ngày 22 tháng 01 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)

STT	Tên thiết bị	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Năm sản xuất	Ghi chú
1	Máy vi tính để bàn	T510	FPT	Việt Nam	CPU: Intel® Core™ i5 12400 - 2.50Ghz (Tần số Turbo tối đa 4.40GHz/18MB Intel® Smart Cache/6C/12T) RAM: 16GB DDR4 bus 2666Mhz Chipset: Intel H610 Express Ổ cứng: SSD 256GB Card đồ họa: Intel UHD Graphics Cổng kết nối: 1 x Headphone, 1 x Microphone, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A), 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A), 2 x M.2, 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports, 1 x TPM, Cổng mạng Lan: 1 x RJ-45 port Bàn phím và chuột: USB FPT Standard + USB Optical mouse Màn hình: FPT Elead 21.5" LED (Kính thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080, Góc nhìn: 170°/160°, Số màu hiển thị: 16.7M, Sử dụng công nghệ LBL (Low Blue Light) chống chói mắt và tránh hại mắt cho người sử dụng. Vỏ máy và nguồn: Kiểu đứng và có tích hợp bộ nguồn 550W	Bộ	2	2026	
2	Máy in laser đen trắng	LBP246DW	Canon	Việt Nam	Loại máy in: Máy in laser đen trắng In 2 mặt tự động: Có Khổ giấy: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal,... Bộ nhớ: 1Gb Tốc độ in: - Tốc độ in A4: 40 trang / phút khổ A4. - Tốc độ in Letter: 42 trang / phút khổ A4. - Tốc độ in 2 mặt: 33 trang/phút khổ A4 / 35 trang/phút khổ Letter Độ phân giải: 600 x 600dpi Kết nối: USB, LAN, WIFI Màn hình: LCD 5 dòng Loại hộp mực: Hộp mực Cartridge 070	Chiếc	2	2025	
3	Máy in mã vạch	G500	Godex	Trung Quốc	Máy in mã vạch Godex G500 Công nghệ in: Truyền nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp (dùng ribbon mực) Loại mực in: Wax, Wax resin, Resin Độ phân giải: 203dpi Bộ nhớ: 8MB DRAM, 4MB Flash Cổng kết nối: Parallel, USB, Serial Tốc độ in: 4ips / 110 mm/s	Chiếc	2	2025	

4	Tivi 43 inch	43S3U+	Coocaa	Trung Quốc	Smart Tivi Coocaa FHD 43 inch 43S3U+ Kích cỡ màn hình: 43 inch Độ phân giải: FHD Tần số quét thực: 60 Hz Tổng công suất loa: 20W (10W + 10W) Số lượng loa: 2 Cổng kết nối: Wi-Fi, 2 cổng HDMI, 2 cổng USB Cổng nhận hình ảnh, âm thanh: HDMI 2.0 Hệ điều hành: Coolita	Chiếc	1	2025	
5	Máy quét mã vạch	DS9308	Zebra	Việt Nam	Máy quét mã vạch Zebra DS9308 Loại máy: Máy quét mã vạch 2D có dây Tốc độ quét: 120 in/s (~305 cm/s) với mã UPC 13mil Độ phân giải cảm biến: 1280 x 800 pixels Đèn báo & chỉ thị người dùng: Beeper + LED decode, LED phía sau Kết nối mặc định: USB Hệ điều hành tương thích: Windows, Linux, Android, iOS Khả năng đọc mã vạch: Mã 1D & 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, UPC/EAN... Tầm quét tiêu biểu (typical range): Code 128 (3mil): 0–5.1 cm; QR Code (20mil): 0–19.1 cm Tính năng: Quét CCCD, thẻ BHYT, mã QR thanh toán, công nghệ tự điều chỉnh độ sáng Phụ kiện đi kèm: Cáp USB, tài liệu hướng dẫn, (chân đế nếu có)	Chiếc	4	2025	
6	Switch Access Catalyst C9200L-24T-4G-E	C9200L-24T-4G-E	Cisco	Trung Quốc	Số cổng Ethernet: 24 ports Tốc độ: 10/100/1000 Mbps Số cổng SFP: 4 ports Nguồn điện AC chính mặc định: PWR-C5-125WAC Băng thông xếp chồng: 80 Gbps DRAM: 2 GB Flash: 4 GB Khả năng chuyển mạch: 56 Gbps Tỷ lệ chuyển tiếp: 83,33 Mpps	Chiếc	1	2025	
7	Cáp mạng Cat 6 UTP	DH-PFM920I-6UN-CN	Dahua	Trung Quốc	Cáp mạng UTP CAT6 lõi đồng 305m Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất không oxi 99.97% (OFC) Đường kính lõi: 0.53mm ± 0.01 mm Chất liệu vỏ cách điện lõi dây: HDPE Độ dày vỏ cách điện lõi: 0.21 mm Chất liệu chia lõi: PE Chất liệu vỏ dây: PVC đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy CE CPR Eca Độ dày vỏ dây: 0.5 mm	Mét	1.100	2025	

8	Switch PoE 8 port	DH-PFS3010-8ET-65	Dahua	Trung Quốc	Switch PoE 8 port DAHUA DH-PFS3010-8ET-65 Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X. Hỗ trợ 8 cổng PoE 10Mbps + Cổng Uplink. Khoảng cách hỗ trợ truyền tín hiệu và nguồn tối đa 250m. Công suất PoE: 65W Giao thức PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at Khả năng chuyển đổi: 2.0Gbps	Chiếc	1	2025	
9	Camera IP	DH-IPC-HFW1439M-AS-LED-B	Dahua	Trung Quốc	Camera 4Mb IP Dahua DH-IPC-HFW1439M-AS-LED-B Độ phân giải 4 Megapixel Chuẩn nén hình ảnh H.265+, H.264+, H.265, H.264 Ống kính cố định 2.8mm Tầm xa ánh sáng âm và hồng ngoại 30m. Chế độ ngày đêm (ICR), Chống ngược sáng WDR Hỗ trợ Phát hiện con người Tích hợp MIC	Chiếc	6	2025	
10	Access Point	R9B28A	Aruba Instant On	Trung Quốc	Access Point R9B28A Cổng mạng: ≥ 2.5 Gigabit Ethernet port Ăng-ten: 4x4 5GHz MU-MIMO trở lên; 2x2 2.4GHz MU-MIMO trở lên Băng tần: Hỗ trợ 2 băng tần 2.4 GHz và 5 GHz hoạt động đồng thời Tốc độ dữ liệu: ≥ 4.8 Gbps (5GHz); ≥ 574 Mbps (2.4GHz) Hỗ trợ băng thông 160MHz cho client Hỗ trợ Mesh: có Bảo mật: Hỗ trợ giao thức WPA2/WPA3/OWE; Hỗ trợ bảo mật 2 lớp Two-Factor Authentication Tính năng: Phân loại, hiển thị và kiểm soát ứng dụng dựa trên danh mục; Tính năng chuyển vùng (roaming) Quản lý: Hỗ trợ quản lý thông qua cloud và ứng dụng di động Nguồn cấp: PoE 802.3at (class 4) hoặc DC power (12V) Tiêu chuẩn: Wi-Fi CERTIFIED 6™, Đáp ứng ≥ 100 thiết bị truy cập cùng lúc	Chiếc	3	2025	
11	Switch POE	DS-3E1505P-EI/M	Hikvision	Trung Quốc	4 cổng PoE RJ45 Gigabit, 1 cổng RJ45 Gigabit Tự tương thích chuẩn IEEE 802.3af/at Công suất PoE 45W; Công suất tối đa 30W mỗi cổng Truyền dẫn khoảng cách xa: Tối đa 300m ở chế độ mở rộng (cổng 1 – 4) Hỗ trợ tính năng cấu hình quản lý bằng phần mềm: bật tắt PoE, quản lý băng thông, nhật ký, upgrade firmware ... Hỗ trợ tính năng hiển thị sơ đồ mạng Bảng địa chỉ MAC: 4K Khả năng chuyển mạch 20Gbps Tốc độ chuyển tiếp gói tin: 14.88Mpps Chống sét 6KV cho các cổng PoE	Chiếc	1	2025	

12	Hạt mạng Cat 6	6-2111989-3	AMP	Trung Quốc	Hạt mạng RJ45 - Cat6e	Chiếc	40	2025	
13	Hạt mạng Cat6 âm tường	S18CC31RJ6	SINO	Việt Nam	Hạt mạng Cat6 SINO âm tường S18CC31RJ6	Chiếc	11	2025	
14	Mặt và đế nổi	CK157RH	SINO	Việt Nam	Kích thước: 120x72x35mm Chất liệu: Vỏ nhựa PVC	Chiếc	11	2025	
15	Máng ghen có nắp 60 x 40	GA60/02	SINO	Việt Nam	Máng ghen có nắp kích thước 60 x 40mm	Mét	20	2025	
16	Máng ghen có nắp 15 x 10	GA15	SINO	Việt Nam	Máng ghen có nắp kích thước 15 x 10mm	Mét	80	2025	
17	Ống ghen tròn mềm	SP9025CM	SINO	Việt Nam	Ống có đường kính 25 mm, chất liệu nhựa chống cháy	Mét	200	2025	
18	Cáp S-video dài 15m	Q-702	Choseal	Trung Quốc	Độ dài cáp 15m, chuẩn kết nối S-video 4 pin hai đầu đực Cáp làm từ nhựa PVC cao cấp, đường kính OD 6mm. Lõi đồng chống oxy hóa OFC, chân tiếp xúc mạ vàng Dùng trong các thiết bị y tế như máy nội soi, siêu âm ,... Chuẩn S-Video độ phân giải tối đa 720×576, 720×480, 640×480...	Chiếc	2	2025	
19	Dây HDMI 5m	10109	Ugreen	Trung Quốc	Chiều dài: 5m Hỗ trợ 3D, 4K, Full HD, HDCP, Ethernet HDMI 1.4, cáp đủ 20 sợi. Đầu mạ vàng 24K Độ phân giải hỗ trợ: HD720P (1280x720@60Hz), HD1080P (1920x1080@60hz), 4K (3840x2160@30hz) Audio: Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio, Audio return channel Băng thông: 10.2 Gbps	Chiếc	1	2025	
20	Giá treo tivi 43 inch	KT32	Khang Thịnh	Việt Nam	Loại: Treo phẳng cố định Chất liệu: hợp kim sắt Khả năng chịu tải: tối đa 30kg Phù hợp: Màn hình LCD 43 inch	Chiếc	1	2025	
21	Nhân công lắp đặt hạ tầng mạng, wifi, camera, TV và phụ kiện (vít, nơ, dây thít, phích cắm điện ...)				Lắp đặt, cài đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành	Gói	01		
Tổng cộng: 21 Danh mục									

PHỤ LỤC SỐ 2
MẪU BÁO GIÁ

*(Kèm theo thư mời số 129/TMBG-BVĐKHB, ngày 22 tháng 01 năm 2026
của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)*

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Trên cơ sở thư mời chào giá số /TMBG-BVĐKHB ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Chúng tôi(Ghi tên, địa chỉ, số điện thoại của nhà cung cấp, trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại của các thành viên liên danh) báo giá cho gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị Công nghệ thông tin cho khu nội soi theo yêu cầu nhà B8. như sau:

1. Báo giá cho gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị Công nghệ thông tin cho khu nội soi theo yêu cầu nhà B8.

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu về thông số kỹ thuật, nội dung công việc	Ký, mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng/ Nước sản xuất	Năm sản xuất	Thời gian bảo hành	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	Tổng cộng:										

(Đơn giá trên đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí khác (nếu có))

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòngngày, kể từ ngày tháng năm... *[Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*

2. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị Công nghệ thông tin cho khu nội soi theo yêu cầu nhà B8 nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng..... năm.....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)